




CENÍK










ALPRO TREATMENT SYSTEM



					
ATS-50	ATS-110	ATS-150			
Technická data					
Rozměry (v/š/h):	450/555/460mm	Rozměry (v/š/h):	850/448/600mm	Rozměry (v/š/h):	850/598/600mm
Mycí patra:	1	Mycí patra:	2	Mycí patra:	2
Hlučnost:	53db	Hlučnost:	53db	Hlučnost:	49db
Popis		Popis		Popis	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ ukazatel docházejícího prostředku na odvápnění ➤ kontrolka čistících prostředků ve dveřích ➤ vícestupňová ochrana před únikem vody ➤ ukazatel průběhu programu a zbývajících času 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ vnitřní ukazatel docházejícího prostředku na odvápnění ➤ kontrolka čistících prostředků ve dveřích ➤ vícestupňová ochrana před únikem vody s aquastopem ➤ ukazatel průběhu programu a zbývajících času 		<ul style="list-style-type: none"> ➤ vnitřní ukazatel docházejícího prostředku na odvápnění ➤ kontrolka čistících prostředků ve dveřích ➤ vícestupňová ochrana před únikem vody s aquastopem ➤ ukazatel průběhu programu a zbývajících času 	
Program		Program		Program	
Mycí teplota:	65°C	Mycí teplota:	60°C	Mycí teplota:	60°C
Sušící teplota:	70°C	Sušící teplota:	70°C	Sušící teplota:	70°C
Délka programu:	cca 75 min	Délka programu:	cca 90 min	Délka programu:	cca 90 min
Spotřeba el. en.:	0,7 kWh	Spotřeba el. en.:	1,3 kWh	Spotřeba el. en.:	1,4 kWh
Spotřeba vody:	12 litrů	Spotřeba vody:	19 litrů	Spotřeba vody:	19,5 litrů
Cena včetně DPH:		Cena včetně DPH:		Cena včetně DPH:	
53.800,- Kč včetně základního koše		96.700,- Kč včetně horního i spodního koše		109.600,- Kč včetně horního i spodního koše	

Výhody strojového čištění	Nevýhody běžně prováděného čištění
<ul style="list-style-type: none"> ✓ efektivnější uplatnění personálu ✓ nižší náklady než při ručním mytí ✓ dosažení stálého výsledku čištění ✓ bezpečný a šetrný postup ✓ důkladné vnější i vnitřní mytí ✓ minimalizace pracovních úrazů ✓ vysoký a stálý hygienický standard ✓ jednoduché uvádění do provozu (stejně jednoduché, jako připojení pračky nebo myčky nádobí) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ vysoká časová náročnost ✓ výsledek čištění neprokazatelný ✓ žádná záruka kvality ✓ zvýšené nebezpečí kontaminace ✓ velká spotřeba čisticích prostředků a vody ✓ žádná ověřitelnost výsledku ✓ problém se standardizací

Kód	Popis	Cena	Kód	Popis	Cena
7150	 Sítový koš ESK-100	5.400,-	7154	 Držák drobností EKB-100	2.450,-
7151	 Jemný sítový koš ESF-100	6.900,-	7155	 ET-102	5.400,-
			7156	ET-104	5.400,-
			7157	ET-107	6.400,-
7152	 Držák nástrojů EIH-100	2.950,-	Držáky tácků: ET-102 - pro 2 stolky nebo 4 standardní tácky ET-104 - pro 3 stolky nebo 7 standardních tácků ET-107 - pro 5 stolků nebo 10 standardních tácků		
7153	 Držák kleští EZH-100	1.650,-	7158	 Držák kolének a násdců EHH-100	4.900,-
7159	Adaptér pro kolénka a násadce (ISO-připojení na motor) - 2ks				1.250,-
7160	Adaptér pro turbíny na KaVo spojku				1.250,-
7161	Adaptér pro turbíny na Sirona spojku				1.250,-
7162	Adaptér pro turbíny na W+H spojku				1.250,-
7163	Adaptér pro turbíny na Bien-Air spojku				1.250,-
7164	Adaptér pro turbíny s připojení Midwest M4 nebo Borden B2				1.250,-
3700	TR-2 čisticí granulát 5kg				2.220,-
3720	TR-Clear oplahovací a neutralizační koncentrát 1L				490,-
3710	TR-neutralizer				1825,-

Všechny uvedené ceny jsou v Kč včetně DPH.