



**Věc: nabídka stomatologické soupravy Castellini Skema 5
horní nebo spodní vedení hadic**

Stolek lékaře s možností osazení až 5+1 nástroj vybavený:

- Snímatelné a desinfikovatelné nástrojové hadice.
- Snímací a autoklávovatelná madla stolku.
- Podsvícený LCD displej s foliovou klávesnicí.
- Nastavení maximálního výkonu turbíny s vizualizací na displeji a s grafickým i číselným zobrazením aktuálního výkonu v procentech.
- Nastavení maximálního výkonu motoru s vizualizací na displeji a s grafickým i číselným zobrazením aktuálního výkonu v procentech.
- Nastavení maximálního výkonu scaleru s vizualizací na displeji a s grafickým i číselným zobrazením aktuálního výkonu v procentech.
- Grafické ikony právě aktivované funkce.
- Nezávislá regulace spreje pro každý nástroj.
- Snímací a autoklávovatelný držák nástrojů.
- Integrovaný nástrojový podnos otočný ve třech různých pozicích.
- A.C.A. - automatický „Chip Air“ antiretrakční systém.

1. **Světelná** turbínová linie Midwest M4.

2. **Bezuhlíkový** mikromotor **Handy Power** s vnitřním chlazením, elektronickým stabilizátorem otáček, rozsahem 1.000 – 40.000 ot./min.

3. Stříkačka voda/vzduch **Inox 3F** se snímacím a autoklávovatelným tělem.

4. Volná pro další nástroj.

5. Volná pro další nástroj.

Ovládání na stolku lékaře s foliovou klávesnicí obsahující:

- Tlačítka pro pohyb křesla.
- Tlačítko pro výstupní polohu křesla.
- Tlačítko pro vyplachovací polohu (poslední polohu).
- Tlačítko programů křesla.
- Vyvolání pohotovostní polohy.
- Tlačítko pro napouštění kelímku a oplachu plivátka s časovačem.
- Tlačítko pro zapnutí / vypnutí a volbu intenzity operačního světla.
- Tlačítko pro změnu směru otáčení mikromotoru.
- Tlačítko pro zapnutí / vypnutí světla u nástrojů.
- Tlačítko pro vypnutí vzduchového chlazení (spreje) u nástrojů.
- Tlačítko pro ovládání vlastního zdroje vody.

Stolek asistentky až pro 5 nástrojů na dvoukloubovém rameni obsahující:

- Tlačítka pro pohyb křesla.
- Tlačítko pro výstupní polohu křesla.
- Tlačítko pro vyplachovací polohu (poslední polohu).
- Tlačítko pro systém Autosteril a Time Flushing (jsou-li instalovány).
- Tlačítko pro napouštění kelímku a oplachu plivátka s časovačem.
- Tlačítko pro zapnutí / vypnutí operačního světla.
- Ovládací panel s foliovou klávesnicí.
- Velkou a malou savku - snímací a autoklávovatelné s autoklávovatelným úchytem kanyl.
- **Vacuum Delay System** - dosušování savek.
- **Suction Stop** – okamžité zastavení sání sešlápnutím zadního krytu základny křesla.

Tělo unitu s integrovaným otočným a snímacím keramickým plivátkem, časovač pro napouštění kelímku a oplach plivátka se snímacími výčepníky obsahující:

- Vlastní zdroj vody z **integrované láhve 1,8l**.
- Operační světlo **VENUS** s dvojitým ramenem a volbou intenzity od 8.000 LUX do 22.500 LUX / 4.900°K. Ovládání na stolku lékaře, asistentky i nožním ovladačem.

Nožní ovladač s úchytem pro horizontální posuv:

- aktivace spreje
- aktivace instrumentů a regulace výkonu/otáček
- joystick pro pohyby křesla
- aktivace programů křesla, vyplachovací pozice, výstupní pozice
- vyfukování (Chip Air)
- vyplachování (Chip Water)
- ovládání operačního světla

Operační křeslo Castellini New Skema elektromechanické:

- výškově nastavitelné (H min=390mm, H max=800mm)
- max. zatížení **190kg**
- nastavitelná opěrka zad s automatickou „trendelemburg“ pozicí
- dvojitý protinázarový ochranný systém
- program pro: **4 pracovní pozice**, vyplachovací pozici, návrat k poslední pracovní pozici, výstupní pozici
- **dvoukloubový** polohovatelný a výškově nastavitelný podhlavník

Ceníková cena s uvedenou výbavou:**796.600,- Kč****Akční cena „Jaro 2014“ (sleva 45%):****438.130,- Kč**

Uvedené ceny jsou včetně DPH 21%, montáže, dopravy na místo montáže, zaškolení obsluhy.

Uvedenou konfiguraci je možno doplnit dle přání o další výbavu.

Pořadí instrumentů na stolku lékaře je možno libovolně zvolit při objednání.

Barvu koženky je rovněž možno libovolně zvolit při objednání.

Záruka na soupravu: 2 roky, záruka na turbíny, nástrojové hadice a separátory amalgámu: 1 rok

Příplatky:K uvedenému konfiguraci je možno za příplatek dodat následující vybavení:**Změna základního osazení nástroji:**

Světelný mikromotor Handy Power LED místo nesvětelného.....	+9.000,- Kč
Světelný mikromotor Implantor LED místo nesvětelného.....	+23.000,- Kč
6-ti funkční (s ohřevem) stříkačka místo 3-funkční.....	+5.200,- Kč
Chirurgický adaptér pro mikromotor Implantor LED (vnější vedení spreje).....	+5.800,- Kč

Doplnění volných pozic na stolku lékaře nástroji:

Vzduchová turbínová linie Midwest M4, světelná.....	+19.000,- Kč
Linie se vzduchovým motorem M205 NSK (25.000 ot./min.).....	+31.400,- Kč
Linie se světelným (LED) vzduchovým motorem X205L NSK (25.000 ot./min.).....	+42.650,- Kč
Mikromotor Handy Power (40.000 ot./min.).....	+34.000,- Kč
Světelný mikromotor Handy Power LED (40.000 ot./min.).....	+43.000,- Kč
Světelný mikromotor Implantor LED (50.000 ot./min.).....	+57.000,- Kč
Scaler Piezosteril 6 se 4-mi špicemi a příslušenstvím.....	+38.000,- Kč
Světelný scaler Piezolight 6 se 4-mi špicemi a příslušenstvím.....	+44.000,- Kč
LED polymerizační lampa T-LED.....	+29.800,- Kč
LED polymerizační lampa T-LED jako 6-tý nástroj.....	+32.800,- Kč

Příslušenství stolku lékaře:

Aretace nástrojových ramen v pracovní poloze (vyjma stříkačky).....	+3.160,- Kč*
* platí pouze pro verzi s horním vedením hadic	
Velký nástrojový podnos na rameni vedle stolku lékaře.....	+11.600,- Kč**
Integrovaný prohlížeč panoramatických RTG snímků.....	+8.600,- Kč**
** platí pouze pro verzi se spodním vedením hadic	

Vybavení stolku asistentky:

Stolek asistentky na výškově nastavitelném rameni.....	+8.400,- Kč
Stříkačka voda/vzduch Inox 3F.....	+9.600,- Kč
Stříkačka voda/vzduch Inox 6F (s ohřevem).....	+14.800,- Kč
Scaler Piezosteril 6 se 4-mi špicemi a příslušenstvím.....	+39.000,- Kč
Světelný scaler Piezolight 6 se 4-mi špicemi a příslušenstvím.....	+47.000,- Kč
LED polymerizační lampa T-LED.....	+29.800,- Kč
Vzduchová světelná linie (pro turbínu, pískovač apod.).....	+19.000,- Kč
Další nástrojový stolek na straně asistentky.....	+4.600,- Kč

Varianty pro operační světlo:

Operační světlo Venus Plus (35.000 LUX) místo Venus.....	+10.200,- Kč
Operační světlo Venus Plus-L LED (50.000 LUX) bezdotykové ovl. místo Venus.....	+32.200,- Kč
Operační světlo Venus Plus <u>stropní montáž</u> místo Venus.....	+17.200,- Kč
Operační světlo Venus Plus-L LED <u>stropní montáž</u> bezdotykové ovl. místo Venus.....	+39.200,- Kč

Odsávací systém a vybavení unitu:

Nožní ovladač nášlapný s joystickem.....	+2.000,- Kč
Nožní ovladač s laterálním pohybem a joystickem.....	+2.000,- Kč
Nožní ovladač typu „Power Pedal“.....	+2.000,- Kč
Nožní ovladač bezdrátový s laterálním pohybem.....	+17.800,- Kč
Nožní ovladač bezdrátový nášlapný s joystickem.....	+19.800,- Kč
Integrovaný separátor amalgámu Dürr CAS1.....	+51.100,- Kč
Integrovaný separátor amalgámu Metasys MST1.....	+47.590,- Kč
Integrovaná separační automatika Dürr CS1.....	+29.500,- Kč
Integrovaná separační automatika Cattani s odpadním čerpadlem.....	+8.800,- Kč
Autosteril S systém pro dekontaminaci vodních okruhů + proplachovací systém.....	+28.400,- Kč
Time Flushing systém – rychlý proplach vodních okruhů.....	+8.000,- Kč

SHD systém automatické proplachování sacích hadic dekontaminačním roztokem.....	+12.000,- Kč
Automatické uzavírání každé sací hadice samostatně.....	+6.000,- Kč
Rychlospojkové vývody vody a vzduchu pro externí přístroje.....	+7.400,- Kč
Ohřev vody do kelímku.....	+6.800,- Kč
Ohřev vody pro spray nástrojů.....	+3.800,- Kč

Multimedia:

Jedno-kloubové rameno pro monitor včetně kabeláže a zdroje.....	+26.800,- Kč
Dvou-kloubové rameno pro monitor včetně kabeláže a zdroje.....	+31.000,- Kč
Monitor 19" Medical View LED – 16/9.....	+32.700,- Kč
Monitor 19" Medical View Plus LED – 16/9 dotykový.....	+43.100,- Kč
Monitor Neovo X-17AV v provedení pro zdravotnictví v bílé barvě a s příslušenstvím.....	+14.600,- Kč
Intraorální kamera C-U2 na stolku lékaře.....	+85.600,- Kč
Intraorální kamera C-U2 Pro na stolku lékaře.....	+99.200,- Kč
Intraorální kamera C-U2 na stolku lékaře jako 6-tý nástroj.....	+87.600,- Kč
Intraorální kamera C-U2 Pro na stolku lékaře jako 6-tý nástroj.....	+101.200,- Kč
Intraorální kamera C-U2 na stolku asistentky.....	+85.600,- Kč
Intraorální kamera C-U2 Pro na stolku asistentky.....	+99.200,- Kč

Příslušenství křesla:

Pneumaticky aretovaný podhlavník otočný ve 3 osách místo dvoukloubového.....	+15.800,- Kč
Prodloužené polstrování bez oddělené gumové podložky pro nohy.....	bez příplatku
Polstrování typu „Memory Foam“.....	+19.800,- Kč
Pravá opěrka rukou pro pacienty, otočná a snímací.....	+6.800,- Kč
Levá opěrka rukou pro pacienty, otočná.....	+6.000,- Kč
Speciální polštář pro ošetřování dětí v barvě šedé.....	+4.800,- Kč

Stoličky:

Stolička C7:.....	+21.580,- Kč
Stolička C7 s kruhovou opěrkou pro nohy:.....	+24.440,- Kč
Stolička C8:.....	+18.720,- Kč
Stolička C8 s kruhovou opěrkou pro nohy:.....	+21.580,- Kč
Stolička C9:.....	+37.700,- Kč
Stolička C9 s kruhovou opěrkou pro nohy:.....	+40.560,- Kč
Kit pro zvýšení stoličky o 100mm:.....	+2.600,- Kč

Komentář:

S konkrétní konfigurací soupravy Vám rádi poradí naši zkušení zástupci.

V ceně nejsou zahrnuty případné úpravy inženýrských sítí v podlaze. V případě montáže soupravy na místo staršího modelu Castellini není zpravidla potřeba podlahové vývody jakkoli předělávat.

Ceny jsou konečné bez jakýchkoli skrytých nákladů. Uvedená konfigurace je plně funkční připravená k okamžitému použití ihned po montáži bez nutnosti dokoupení jakýchkoli komponent.

Naše firma je připravena Vám v případě zájmu zprostředkovat leasing či úvěr s minimálními nároky na Vaši administrativu od společnosti VB Leasing.

K soupravě Vám rádi dodáme za zvýhodněných podmínek kolénka, násadce, turbíny a další potřebné nástroje od NSK.

Vypracoval: Kamil Houdek

OBJEDNÁVKA DLE VÝŠE UVEDENÉ SPECIFIKACE:Horní vedení hadic / spodní vedení hadic *(nehodící se škrtnout)*

Pořadí instrumentů na stolku lékaře (zleva doprava):

.....

Provedení závitu scaleru (kompatibilita se špicemi):	a) NSK/Satelec	b) EMS	<i>(nehodící se škrtnout)</i>
Provedení stříkačky na stolku lékaře:	a) rovná	b) lomená	<i>(nehodící se škrtnout)</i>

Barva koženky:.....

Vhodný termín montáže (od-do):

Příplatkové příslušenství:

.....

.....

Celková cena vč. příplatků a slev: vč. 21% DPH

(slovy:)

Závazně objednávám v uvedené konfiguraci

V, dne
razítko + podpis